

— All-New —
CIVIC
— HATCHBACK —



HONDA

Your dreams go with you



PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 9 PULGADAS



CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CIVIC HATCHBACK

MOTOR	EX-T
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LINEA CON TURBOCOMPRESOR
PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN (PSI)	16.5
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	1.5 / 1498
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	176 @ 6000
PIE DE PAR (LB-PIE @ RPM)	177 @ 1700 - 4500
LÍNEA ROJA (RPM)	6600
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73.0 X 89.5
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	☑
FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	☑
SISTEMA ECO ASSIST	☑
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	☑
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	☑
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	☑
TRANSMISIÓN	EX-T
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT)	☑
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EX-T
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	☑
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MÚLTIPLES	☑
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	☑
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.5 / 17.5
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.29
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	11.27 : 1
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	10.8
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	282 / 260
AROS	17" ALEACIÓN DE ALUMINIO
NEUMÁTICOS	215 / 50 R17 91V
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T125 / 80 D16 97M
DIMENSIONES EXTERIORES	EX-T
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2735
LONGITUD (MM)	4560
ALTURA (MM)	1432
ANCHO (MM)	1802
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1543 / 1569
PESO VEHICULAR (KG)	1376
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO)	61 / 39
DIMENSIONES INTERIORES	EX-T
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	955 / 942
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1074 / 950
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1448 / 1422
ESPACIO PARA LA CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1379 / 1242
VOLUMEN DE CARGA (LITROS)	694
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2744
COMBUSTIBLE	EX-T
COMBUSTIBLE (LITROS)	47
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EX-T
TECHO PANORÁMICO	☑
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	☑
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	☑
FAROS ANTINEBLA DE LED	☑
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA	☑
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	☑
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DE LA PUERTA DE CARGA TRASERA	☑
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS	☑
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES VARIABLE	☑
LIMPIAPARABRISAS PARA LA VENTANA TRASERA	☑
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	☑
ACABADOS DOBLES DE ESCAPE	☑

SEGURIDAD	EX-T
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	☑
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	☑
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	☑
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	☑
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	☑
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	☑
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	☑
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	☑
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	☑
SEGURIDAD PASIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES CON DIRECTRICES DINÁMICAS	☑
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	☑
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	☑
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	☑
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	☑
FAROS DE DÍA (DRL) LED	☑
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	☑
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	☑
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	☑
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	☑
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	☑
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	☑
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	☑
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSION AUTOMÁTICO	☑
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): 2DA FILA LATERAL	☑
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	☑
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	☑
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EX-T
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA	☑
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR	☑
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	☑
CONTROLES DE SEGUROS Y VENTANAS ILUMINADOS DEL CONDUCTOR Y COPILOTO	☑
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	☑
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	☑
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	☑
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	☑
CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE	☑
CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS Y COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE	☑
PORTABEBIDAS (DELANTERAS / TRASERAS)	☑
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO	☑
INDICADOR DE FAROS ENCENDIDOS	☑
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO	☑
VISERA SOLAR DESLIZANTE	☑
LUCES PARA LECTURA DE LED	☑
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA ASIENTOS TRASEROS	☑
TAPETES	☑
CUBIERTA DE CARGA REVERSIBLE RETRÁCTIL LATERAL	☑
LUZ EN ÁREA DE CARGA	☑
ASIENTOS	EX-T
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA	☑
APOYACABEZAS AJUSTABLE	☑
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO	☑
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE (ABATIBLES 60 / 40)	☑
AUDIO Y CONECTIVIDAD	EX-T
SISTEMA DE AUDIO DE 180-WATT, AM / FM / CD CON 8 BOCINAS	☑
PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 9 PULGADAS	☑
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS	☑
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	☑
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	☑
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE PARA AUTO	☑
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	☑
PUERTOS DE CARGA USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	☑
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (FRONTAL)	☑
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	☑

☑ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New
CIVIC
HATCHBACK

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latinicaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

 **TECH TUTOR**

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2022 American Honda Motor Co., Inc. 23M KK

— All-New —
CIVIC
— HATCHBACK —



HONDA

Your *dreams* go with you



INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP



CONJUNTO HONDA SENSING

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CIVIC HATCHBACK

MOTOR	EX-T
TIPO DE MOTOR	4 CILINDROS EN LINEA CON TURBOCOMPRESOR
PRESIÓN DE SOBREALIMENTACIÓN (PSI)	16.5
DESPLAZAMIENTO (LITROS / CC)	1.5 / 1498
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	176 @ 6000
PIE DE PAR (LB-PIE @ RPM)	177 @ 1700 - 4500
LÍNEA ROJA (RPM)	6600
CALIBRE Y CARRERA (MM)	73.0 X 89.5
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	10.6 : 1
TREN DE VÁLVULAS	16-VÁLVULAS DOHC
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	☑
FRENO DE ESTACIONAMIENTO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB) CON RETENCIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO	☑
SISTEMA ECO ASSIST	☑
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	☑
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	☑
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	☑
TRANSMISIÓN	EX-T
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT)	☑
CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	EX-T
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES TIPO MACPHERSON	☑
SUSPENSIÓN TRASERA CON ENLACES MÚLTIPLES	☑
DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS) CON RELACIÓN VARIABLE	☑
BARRA ESTABILIZADORA (MM, DELANTERA / TRASERA)	26.5 / 17.5
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2.29
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	11.27 : 1
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	10.8
FRENOS DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS CON ASISTENCIA ELECTRÓNICA / FRENOS TRASEROS DE DISCO SÓLIDO (MM, DELANTERO / TRASERO)	282 / 260
AROS	17" ALEACIÓN DE ALUMINIO
NEUMÁTICOS	215 / 50 R17 91V
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T125 / 80 D16 97M
DIMENSIONES EXTERIORES	EX-T
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2735
LONGITUD (MM)	4560
ALTURA (MM)	1432
ANCHO (MM)	1802
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1543 / 1569
PESO VEHICULAR (KG)	1376
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (% DELANTERO / TRASERO)	61 / 39
DIMENSIONES INTERIORES	EX-T
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	955 / 942
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1074 / 950
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1448 / 1422
ESPACIO PARA LA CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1379 / 1242
VOLUMEN DE CARGA (LITROS)	694
VOLUMEN DE PASAJEROS (LITROS)	2744
COMBUSTIBLE	EX-T
COMBUSTIBLE (LITROS)	47
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	EX-T
TECHO PANORÁMICO	☑
LUCES DELANTERAS DE LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	☑
LUCES DE FRENO Y TRASERAS DE LED	☑
FAROS ANTINEBLA DE LED	☑
ANTENA MONTADA EN EL TECHO ESTILO ALETA	☑
APERTURA INTELIGENTE CON SISTEMA WALK AWAY AUTO LOCK	☑
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO Y APERTURA DE LA PUERTA DE CARGA TRASERA	☑
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS	☑
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTES VARIABLE	☑
LIMPIAPARABRISAS PARA LA VENTANA TRASERA	☑
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	☑
ACABADOS DOBLES DE ESCAPE	☑

SEGURIDAD	EX-T
TECNOLOGÍAS HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	☑
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	☑
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO (ACC) ADAPTABLE CON INTERVALOS DE VELOCIDAD REDUCIDA	☑
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	☑
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	☑
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	☑
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
HONDA LANEWATCH	☑
RECORDATORIO DE ASIENTO TRASERO (RSR)	☑
LUCES DELANTERAS CON LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS	☑
SEGURIDAD PASIVA	
CÁMARA DE VISTA TRASERA CON ÁNGULOS MÚLTIPLES CON DIRECTRICES DINÁMICAS	☑
SISTEMA ESTABILIZADOR DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	☑
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	☑
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	☑
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	☑
FAROS DE DÍA (DRL) LED	☑
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	☑
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	☑
BOLSAS DE AIRE PARA LAS RODILLAS DEL LADO DELANTERO (SRS)	☑
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	☑
BOLSAS DE AIRE LATERALES FUERABORDA PARA EL PASAJERO TRASERO	☑
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA	☑
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS	☑
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS CON SISTEMA DE TENSION AUTOMÁTICO	☑
ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH): 2DA FILA LATERAL	☑
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS EN TODOS LOS ASIENTOS	☑
SEGUROS A PRUEBA DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	☑
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	EX-T
SISTEMA DE CONTROL CLIMÁTICO AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA	☑
BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO DEL MOTOR	☑
VENTANAS ELÉCTRICAS CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	☑
CONTROLES DE SEGUROS Y VENTANAS ILUMINADOS DEL CONDUCTOR Y COPILOTO	☑
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	☑
CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD DE CRUCERO	☑
SEÑALES DE DIRECCIÓN DE UN TOQUE	☑
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	☑
CONTROLES MONTADOS EN EL VOLANTE	☑
CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS Y COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE	☑
PORTABEBIDAS (DELANTERAS / TRASERAS)	☑
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO	☑
INDICADOR DE FAROS ENCENDIDOS	☑
ESPEJOS DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL COPILOTO	☑
VISERA SOLAR DESLIZANTE	☑
LUCES PARA LECTURA DE LED	☑
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA ASIENTOS TRASEROS	☑
TAPETES	☑
CUBIERTA DE CARGA REVERSIBLE RETRÁCTIL LATERAL	☑
LUZ EN ÁREA DE CARGA	☑
ASIENTOS	EX-T
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA	☑
APOYACABEZAS AJUSTABLE	☑
APOYABRAZOS CENTRAL EN EL ASIENTO TRASERO	☑
ASIENTO TRASERO CON RESPALDO PLEGABLE (ABATIBLES 60 / 40)	☑
AUDIO Y CONECTIVIDAD	EX-T
SISTEMA DE AUDIO DE 180-WATT, AM / FM / CD CON 8 BOCINAS	☑
PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 9 PULGADAS	☑
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS	☑
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH	☑
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK) CON BLUETOOTH	☑
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE PARA AUTO	☑
INTERFAZ DE AUDIO / TELÉFONO INTELIGENTE USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	☑
PUERTOS DE CARGA USB DE 2.5-AMP EN LA CONSOLA DELANTERA	☑
TOMACORRIENTE ELÉCTRICO DE 12-VOLTIOS (FRONTAL)	☑
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	☑

☑ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

All-New
CIVIC
HATCHBACK

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latinicaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.

 **TECH TUTOR**

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2022 American Honda Motor Co., Inc. 23M KK